

# 道路製品

# ASUZAC

## Contents

境界ブロック	P.318	プレキャスト街渠柵	P.348
舗装止めブロック	P.327	PG ガッター	P.349
植樹柵	P.329	KJ 側溝	P.351
鉄筋コンクリート L 形	P.329	アールガッター	P.352
国土交通省 L 形	P.330	ラウンドアバウト縁石	P.353
市 L 形ブロック	P.338	ポーソーシール T	P.355
分離帯	P.342	ライン導水ブロック (小型水路内蔵歩車道境界ブロック)	P.357
PL ガッター (プレキャスト L 形側溝)	P.343	自在 R 連続基礎	P.363
PL 用鋼製柵	P.347	ポラウェーブ防草タイプ (大型防草張りブロック)	P.373


# ボーソーシールT

「コンクリート構造物用ボーソーシールT」は、舗装体の隙間に雑草が発生して舗装体が破壊されたり、景観を損なうことを防ぐために開発された特殊材料です。コンクリート構造物の施工時にボーソーシールを貼り付けるだけで、シールに練りこまれた防根材(根の忌避剤)の効果で雑草の成長を長期間抑制します。

## ボーソーシール T (新設・打換え工事に用)

舗装の新設・打換え工事の際、構造物に貼り付けて使用します。

【製品形状】 テープ形状 厚さ：5<sup>mm</sup> 幅：30<sup>mm</sup> 長さ：10m



施工前



施工後

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ポックス  
カルバート

バイパス管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録


## ポーソーシール

コンクリート二次製品にポーソーシールTを使用することによって、雑草の繁茂を防ぐことができます

PLガッター防草タイプ



FX側溝防草タイプ




L型擁壁ポーソータイプ



ポーソーシールTは片側だけでなく、両面に貼ることが可能です。

使用例



PGガッターとFX側溝を組合せることにより、製品間の雑草の繁茂を抑えます。

こちらは一例であり、このほかにもL型擁壁や柵、など多くの製品と組み合わせて使用することができます。