


片面歩車道境界ブロック


標準品



呼び名	寸法(mm)						参考重量(kg)
	a	b	h	R	L		
片面歩車道 境界ブロック	A	150	170	200	20	600/2000	45/150
	B	180	205	250	30	600/2000	68/228
	C	180	210	300	30	600/2000	82/274

このマークが付けられた製品は「信州リサイクル製品」認定製品です。アスザックでは、細骨材の代替として、ガラスカレットを混入したパイコン製品で認定を取得致しました。

水抜



呼び名	寸法(mm)								参考重量(kg)	
	a	b	h	k	k'	m	n	R		
水抜	A	150	170	200	100	100	300	330	20	33
	B	180	205	250	150	150	300	330	30	46
	C	180	210	300	100	150	300	330	30	64

L型擁壁

擁壁

張出し法

カボックリスト

パイコン付管

マンホール

側溝

L形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム


景観石材

信州リサイクル製品


付

録

歩道切下部 (H=70)



呼び名		寸法(mm)						参考重量(kg)
		a	b	h	R	h1	L	
斜切	A	150	170	200	20	70	600	32
	B	180	205	250	30	70	600	46
	C	180	210	300	30	70	600	54



呼び名		寸法(mm)					参考重量(kg)
		a	b	h1	R	L	
乗入	A	163	170	70	20	600	16
	B	198	205	70	30	600	20
	C	203	210	70	30	600	20

L型擁壁

擁壁

張出し法

カルパトス

パイコン

符管マンホール

側溝

L形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム


景観石材

信州サイクル製法


付

録

車両切下部(H=100)




呼び名	寸法(mm)						参考重量(kg)	
	a	b	h	R	h1	L		
斜切	A	150	170	200	20	100	600	35
	B	180	205	250	30	100	600	49
	C	180	210	300	30	100	600	58




呼び名	寸法(mm)					参考重量(kg)	
	a	b	h1	R	L		
乗入	A	160	170	100	20	600	23
	B	195	205	100	30	600	28
	C	200	210	100	30	600	29

車両切下部テーパタイプ



呼び名		寸法(mm)							参考重量(kg)
		a	b	h	R	L1	L2	L	
斜切	A	150	170	200	20	550	50	600	34
	B	180	205	250	30	550	50	600	48



呼び名		寸法(mm)				参考重量(kg)
		a	b	R	L	
乗入	A	23	170	20	600	20
	B	58	205	20	600	25

L型擁壁

擁壁

張出し法

カルパトス

パイコン付管

マンホール

側溝

L形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム

景観石材


信州サイクル製法付

付

録


両面歩車道境界ブロック

標準品




呼び名	寸法(mm)					参考重量(kg)	
	a	b	h	R	L		
両面歩車道 境界ブロック	A	150	190	200	20	600/2000	47/158
	B	180	230	250	30	600/2000	72/239
	C	180	240	300	30	600/2000	88/295

水抜




呼び名	寸法(mm)								参考重量(kg)	
	a	b	h	k	k'	m	n	R		
水抜	A	150	190	200	100	130	300	330	20	34
	B	180	230	250	100	150	300	310	30	52
	C	180	240	300	100	150	300	310	30	67

歩道切下部 (H=70)



呼び名		寸法(mm)						参考重量(kg)
		a	b	h	R	h1	L	
斜切	A	150	190	200	20	70	600	34
	B	180	230	250	30	70	600	49
	C	180	240	300	30	70	600	58



呼び名		寸法(mm)					参考重量(kg)
		a	b	h1	R	L	
乗入	A	176	190	70	20	600	18
	B	216	230	70	30	600	22
	C	226	240	70	30	600	23

L型擁壁

擁壁

張出し法

カルポート

パイコン付管

マンホール

側溝

L形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム


景観石材

信州サイクル製法


付

録

車両切下部(H=100)




呼び名		寸法(mm)						参考重量(kg)
		a	b	h	R	h1	L	
斜切	A	150	190	200	20	100	600	37
	B	180	230	250	30	100	600	53
	C	180	240	300	30	100	600	63




呼び名		寸法(mm)					参考重量(kg)
		a	b	h1	R	L	
乗入	A	170	190	100	20	600	25
	B	210	230	100	30	600	31
	C	220	240	100	30	600	32

車両切下部テーパタイプ



呼び名		寸法(mm)							参考重量(kg)
		a	b	h	R	L1	L2	L	
斜切	A	150	190	200	20	550	50	600	36
	B	180	230	250	30	550	50	600	57



呼び名		寸法(mm)				参考重量(kg)
		a	b	R	L	
乗入	A	33	190	20	600	22
	B	73	230	30	600	28

L型擁壁

擁壁

張出し法

カルポットス

パイコン付管

マンホール

側溝

L形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム

景観石材



信州サイクル製法付

付


録

ASUZACの斜切品の見方

アスザックでは、車道から見て左側にある製品を斜左、右側にある製品を斜右と製品表記をしております。



地先境界ブロック



呼び名	寸法(mm)			参考重量(kg)	
	a	h	L		
地先境界ブロック	A	120	120	600	20
	B	150	120	600	25
	C	150	150	600	32

(面取りもあります)