

水路製品

ASUZAC

Contents

大型三面水路	P.378	ジョイント掛け口	P.400
FT フリューム	P.380	導水溝（取水掛口附帯品）	P.400
FT フリューム 落差工タイプ	P.388	ジョイントトランジッション フリューム	P.401
FT フリューム（L形タイプ）	P.393	組み合わせ落差口	P.402
ベンチフリュームⅠ型	P.394	落差口	P.403
ベンチフリュームⅡ型	P.395	分水口	P.404
ジョイントベンチフリューム	P.396	分水口底付	P.404
ジョイント横断フリューム	P.397	田面排水口	P.405
ベンチフリューム蓋	P.398	嵩上げブロック	P.406
ジョイント落差フリューム	P.399		

嵩上げブロック



L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ボックス

パイプ台管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録


嵩上げブロックを使用し、側溝内への推積物の流入を防止することができます。嵩上げブロックをU形の天端に沿って敷設し、背面に土を埋め戻すことで簡易の嵩上げが出来ます。嵩上げ高さは、600型で300mm、400型で200mmです。




嵩上げブロック断面図




施工例



高上げブロック・400型



高上げブロック・600型



寸法表

呼び名	寸法 (mm)					重量 (kg)
	製品総高	天端幅	根入高	嵩上高	長さ	
400型	400	50	200	200	1000	57
600型	600	50	300	300	1000	98

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルポックス

バイシン付管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録