

道路製品


ASUZAC

Contents

境界ブロック	P.318	プレキャスト街渠柵	P.348
舗装止めブロック	P.327	PG ガッター	P.349
植樹柵	P.329	KJ 側溝	P.351
鉄筋コンクリート L 形	P.329	アールガッター	P.352
国土交通省 L 形	P.330	ラウンドアバウト縁石	P.353
市 L 形ブロック	P.338	ポーソーシール T	P.355
分離帯	P.342	ライン導水ブロック (小型水路内蔵歩車道境界ブロック)	P.357
PL ガッター (プレキャスト L 形側溝)	P.343	自在 R 連続基礎	P.363
PL 用鋼製柵	P.347	ポラウエーブ防草タイプ (大型防草張りブロック)	P.373

片面歩車道境界ブロック

標準品




呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	R	L	
片面歩車道 境界ブロック	A	150	170	200	20	600/2000	45/150
	B	180	205	250	30	600/2000	68/228
	C	180	210	300	30	600/2000	82/274




このマークが付けられた製品は「信州リサイクル製品」認定製品です。
アスザックでは、細骨材の代替として、熔融スラグ及びガラスカレット
を混入したバイコン製品で認定を取得致しました。

水抜




呼び名		寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		a	b	h	k	k'	m	n	R	
水抜	A	150	170	200	100	100	300	330	20	33
	B	180	205	250	150	150	300	330	30	46
	C	180	210	300	100	150	300	330	30	64

歩道切下部 (h1=70)



呼び名		寸法 (mm)						参考重量 (kg)
		a	b	h	h 1	R	L	
斜切	A	150	170	200	70	20	600	32
	B	180	205	250	70	30	600	46
	C	180	210	300	70	30	600	54

乗入 (h1=70)



呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h 1	R	L	
乗入	A	163	170	70	20	600	16
	B	198	205	70	30	600	20
	C	203	210	70	30	600	20

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルポックス

バイシ台管

マンホール

側溝

道路製品


水路製品

貯留システム

石材


付録

車両切下部 (h1=100)




呼び名		寸法 (mm)						参考重量 (kg)
		a	b	h	h 1	R	L	
斜切	A	150	170	200	100	20	600	35
	B	180	205	250	100	30	600	49
	C	180	210	300	100	30	600	58

乗入 (h1=100)




呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h 1	R	L	
乗入	A	160	170	100	20	600	23
	B	195	205	100	30	600	28
	C	200	210	100	30	600	29

車両切下部テーパタイプ



呼び名		寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		a	b	h	R	L1	L2	L	
斜切	A	150	170	200	20	550	50	600	34
	B	180	205	250	30	550	50	600	48

乗入テーパタイプ



呼び名		寸法 (mm)				参考重量 (kg)
		a	b	R	L	
乗入	A	23	170	20	600	20
	B	58	205	20	600	25

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ポット
パーツバイン
付壁マン
ホール

側溝


道路
製品水路
製品貯留
システム

石材

付録


両面歩車道境界ブロック

標準品




呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	R	L	
両面歩車道 境界ブロック	A	150	190	200	20	600/2000	47/158
	B	180	230	250	30	600/2000	72/239
	C	180	240	300	30	600/2000	88/295

水抜




呼び名		寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		a	b	h	k	k'	m	n	R	
水抜	A	150	190	200	100	100	300	330	20	34
	B	180	230	250	100	150	300	310	30	52
	C	180	240	300	100	150	300	310	30	67

歩道切下部 (h1=70)



呼び名		寸法 (mm)						参考重量 (kg)
		a	b	h	h1	R	L	
斜切	A	150	190	200	70	20	600	34
	B	180	230	250	70	30	600	49
	C	180	240	300	70	30	600	58

乗入 (h1=70)



呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h1	R	L	
乗入	A	176	190	70	20	600	18
	B	216	230	70	30	600	22
	C	226	240	70	30	600	23

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルポックス

バイシロ管

マンホール

側溝

道路製品


水路製品

貯留システム

石材


付録

車両切下部 (h1=100)




呼び名		寸法 (mm)						参考重量 (kg)
		a	b	h	h 1	R	L	
斜切	A	150	190	200	100	20	600	37
	B	180	230	250	100	30	600	53
	C	180	240	300	100	30	600	63

乗入 (h1=100)




呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h 1	R	L	
乗入	A	170	190	100	20	600	25
	B	210	230	100	30	600	31
	C	220	240	100	30	600	32

車両切下部テーパタイプ



呼び名		寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		a	b	h	R	L1	L2	L	
斜切	A	150	190	200	20	550	50	600	36
	B	180	230	250	30	400	200	600	57
	C	180	240	300	30	550	50	600	61

乗入テーパタイプ



呼び名		寸法 (mm)				参考重量 (kg)
		a	b	R	L	
乗入	A	33	190	20	600	22
	B	73	230	30	600	28
	C	83	240	30	600	29

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルポックス

バイン付管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品



貯留システム

石材


付録

ASUZACの斜切品の見方

アスザックでは、車道から見て左側にある製品を斜左、右側にある製品を斜右と製品表記をしています。



地先境界ブロック



呼び名		寸法 (mm)			参考重量 (kg)
		a	h	L	
地先境界 ブロック	A	120	120	600	20
	B	150	120	600	25
	C	150	150	600	32