

道路製品

ASUZAC

Contents

境界ブロック	P.318	プレキャスト街渠柵	P.348
舗装止めブロック	P.327	PG ガッター	P.349
植樹柵	P.329	KJ 側溝	P.351
鉄筋コンクリート L 形	P.329	アールガッター	P.352
国土交通省 L 形	P.330	ラウンドアバウト縁石	P.353
市 L 形ブロック	P.338	ポーソーシール T	P.355
分離帯	P.342	ライン導水ブロック (小型水路内蔵歩車道境界ブロック)	P.357
PL ガッター (プレキャスト L 形側溝)	P.343	自在 R 連続基礎	P.363
PL 用鋼製柵	P.347	ポラウェーブ防草タイプ (大型防草張りブロック)	P.373

市L形ブロックは歩車道境界ブロックと現場打ちエプロン部を一体化させることで、施工性、安全性、経済性に優れた製品です。



特長

1. バイコン製品であるため、凍害に強く、施工後数十年を経過しても凍害や融雪材の被害を受けにくく、非常に強い耐久性を持っています。
2. 役物が非常に多く、様々な用途で施工が可能です。

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ボックス
カルバート

バイコン台管

マンホール

側溝

道路製品


水路製品

貯留システム

石材

付録


Aタイプ (標準)



※()は430の寸法

呼び名 (h)	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	h1	h2	h3	L	
330	100	230	135	600	175
380	150	230	185	600	190
430	200	230	230	600	205

B-Cタイプ (斜切)



※()は430の寸法

呼び名 (h)	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	h1	h2	L	
330	100	230	600	162
380	150	230	600	171
430	200	230	600	179

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルポート

パイシ付管

マンホール

側溝

道路製品


水路製品

貯留システム

石材


付録

B-Eタイプ (斜切)



呼び名 (h)	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	h1	h2	h3	L	
330	100	230	140	600	157
380	150	230	190	600	165


Cタイプ (乗入)



参考重量 (kg)
144

※ 330,380,430 型とも同規格です。



Dタイプ (水抜き)



※()は430の寸法

呼び名 (h)	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	h1	h2	h3	L	
330	100	230	135	600	142
380	150	230	185	600	156
430	200	230	230	600	171

Eタイプ (巻き込み)




参考重量 (kg)
65

※ 330,380,430 型とも同規格です。


街渠柵 (市L用街渠柵)

各タイプ縁塊の下に柵を設置できます。


(Aタイプ)



(Eタイプ)



誘導ガイド (埋込タイプ)



R

L



- L型擁壁
- 擁壁
- のり面
- 張出製品
- 河川製品
- ため池
- カルバート
- バイパス管
- マンホール
- 側溝
- 道路製品
- 水路製品
- 貯留システム
- 石材
- 付録